Руководство по обновлению навигационного ПО

- 1. Подготовьте SD карту. Для этого отформатируйте ее в файловую систему FAT 32 (со стандартным размером кластера). Объём карты должен быть не менее чем 4 Гб (рекомендуемый объем 8 Гб).
- 2. Скачать с сайта http://probki.net/vaz архив с программным обеспечением.
- 3. Распаковать содержимое архива в коневую папку SD карты.
- 4. Убедиться, что в корне SD карты появилась папка «Update».
- 5. Перед началом обновления рекомендуется выключить экранную заставку (если она активирована). Для выключения необходимо зайти в режим «Настройки», выбрать пункт «Система» и выключить функцию «Заставка экрана».
- 6. Вставить SD карту с файлами обновления в соответствующий слот мультимедийной системы.
- 7. В главном меню навигационной системы нажать на кнопку **«Навигация»**, процесс обновления должен начаться автоматически.

Внимание!!! Если перед обновлением была запущена навигационная программа, то перед обновлением необходимо завершить работу программы. Для этого в режиме **«Навигация»** нажмите на кнопку **«Меню»**, затем на кнопку **«Выход»** и подтвердите выход из навигационной программы, нажатием кнопки **«Да»**.

- 8. Внимание!!! Процесс обновления может занять до 30 минут. Необходимо дождаться окончания обновления.
- 9. По завершению обновления, мультимедийная система автоматически перейдет в режим «Главное меню».